
BREAK

SCHEDA TECNICA | *DATA SHEET*



Break



MODULARITÀ ANTA | DOOR MODULARITY

Larghezza | Width

772	1222
922	1372
1022	

Altezza | Height

2253
2413
2573

Profondità Totale | Overall depth

462	anta interna inclusa	int.door included	618	anta interna inclusa	int. door included
497	anta esterna inclusa	ext.door included	653	anta esterna inclusa	ext.door included

FINITURE ANTA | DOOR FINISHES


- K100 MELAMINICO BASE | *BASE MELAMINE*
- K122 MELAMINICO PLUS | *PLUS MELAMINE*
- K153 LACCATO OPACO BASE | *BASE MATT LACQUERED*
- K151 LACCATO OPACO | *MATT LACQUERED*
- CATA VETRO TRASPARENTE | *TRANSPARENT GLASS*
- CAT.B VETRO STOPSOL - SPECCHIO - ACIDATO | *STOPSOL GLASS - MIRROR - FROSTED*
- CAT.C VETRO CANNETTATO - SPECCHIO SPECIALE | *SPECIAL GLASS - SPECIAL MIRROR*

SPECIFICHE MANIGLIA | HANDLE DATA

Maniglia integrata nel telaio di alluminio, che crea il disegno dell'anta.


Finitura Metallo: Anodizzato Argento, Laccato Bianco Neve, Anodizzato Titanio - Anodizzato Peltro Oro con maggiorazione.

Handle integrated into the aluminum frame, which creates the design of the door. Metal finish: Anodizzato Argento, Bianco Neve lacquered, Anodizzato Titanio - Anodizzato Peltro Oro with surcharge.



22 Anta scorrevole SX apertura a DX Sliding door R, opening on the L
22 Anta scorrevole DX apertura a SX Sliding door R, opening on the L

MODULI DISPONIBILI | AVAILABLE MODULES



PROFONDITÀ TOTALE | OVERALL DEPTH



