

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES

Sistema Boiserie


SYSTEM

Melaminico


Melamine

Melaminico Base


Basic Melamine




- cod. MEL.101
Bianco Luna




- cod. MEL.202
Grigio Antracite



- cod. MEL.209
Dolcevita Chiaro




- cod. MEL.210
Rovere Moresco




- cod. MEL.102
Lino Tessuto

Melaminico Plus


Plus Melamine



- cod. MEL.309
Sabbia




- cod. MEL.201
Grigio Maya



- cod. MEL.203
Adige Chiaro




- cod. MEL.205
Adige Naturale




- cod. MEL.211
Primo Fiore

Melaminico Decorativo


Decor Melamines



- cod. MEL.404
Montilla Carrara




- cod. MEL.403
Montilla Marquinia



- cod. MEL.402
Dark Matrix




- cod. MEL.405
Madreperla



- cod. MEL.407
Concreta Orange

Laccato Metal


Metal Lacquered




- cod. K.1.KI009
Champagne



- cod. K.1.KI010
Argento



- cod. K.1.KI012
Rame



- cod. K.1.KI011
Grafite

Spessore | Thickness 8 - 14 - 22 - 30 mm

Spessore | Thickness 14 mm

Spessore | Thickness 14 - 22 mm

Laccato Base

Basic Lacquered



- cod. K.1.K9016
Bianco Neve

- cod.K.1.K0215
Grigio Maya


NOTE | NOTES

Il pannello viene laccato sulla faccia esterna e sui bordi, mentre la faccia interna rimane del melaminico corrispondente.

The panel is lacquered on the external face and on the edges, while the internal face remains of the corresponding melamine.

Laccato KICO

KICO Lacquered




- cod. K.1.K9016
Bianco Neve

- cod. K.1.KC010
Avorio

- cod. K.1.K0073
Grigio Mare

- cod. K.1.K0008
Talco

- cod. K.1.KC015
Beige Kenia




- cod.K.1.K0215
Grigio Maya

- cod. K.1.K1019
Nocciola

- cod. K.1.KC020
Grigio Lava

- cod. K.1.K8019
Cacao

- cod. K.1.K7047
Grigio Cenere




- cod. K.1.K0083
Grigio Fumo

- cod. K.1.KI013
Sabbia

- cod. K.1.KC005
Ferro

- cod. K.1.K7021
Grigio Teca

- cod. K.1.K7016
Grigio Antracite




- cod. K.1.K9017
Nero Notte

- cod. K.1.KI004
Giallo Radice

- cod. K.1.KI006
Amaranto

- cod. K.1.KI008
Rosso Tramonto

- cod. K.1.KI001
Terracotta



- cod. K.1.KI005
Rosa Havana

- cod. K.1.KI002
Celeste

- cod. K.1.KI003
Blu Skydust

- cod. K.1.KI007
Verde Rubino

- cod. K.1.K6013
Verde Malva

Spessore | Thickness 14 - 22 - 30 mm

Legni

Woods

Essenze Base

Base Veneered



- cod. IMP.001
Rovere Camogli



- cod. IMP.002
Rovere Fango



- cod. IMP.003
Rovere Brown



- cod. IMP.004
Rovere Grigio



- cod. IMP.005
Rovere Moro

Essenze Plus

Plus Veneered



- cod. IMP.006
Rovere Nodato



- cod. IMP.101
Noce Canaletto



- cod. IMP.007
Rovere Termocotto

Frassino

Ash



- cod. IMP.204
Frassino Brown



- cod. IMP.203
Frassino Moro



- cod. IMP.201
Frassino Black

Spessore | Thickness 14 - 22 - 30 mm

Legni
Woods

Doga
Base Veneered




- cod. IMP.001
Rovere Camogli



- cod. IMP.002
Rovere Fango



- cod. IMP.003
Rovere Brown



- cod. IMP.004
Rovere Grigio



- cod. IMP.005
Rovere Moro

Spessore | Thickness 22 mm

Gold
Base Veneered



- cod. IMP.001
Rovere Camogli




- cod. IMP.002
Rovere Fango




- cod. IMP.003
Rovere Brown



- cod. IMP.004
Rovere Grigio




- cod. IMP.005
Rovere Moro



- cod. IMP.006
Rovere Nodato



- cod. IMP.101
Noce Canaletto



- cod. IMP.007
Rovere Termocotto


Spessore | Thickness 14 - 22 mm

Pietre
Stones

Gres Cat. A
Cat. A Gres




- cod. PIE.005 / PIE.006
Statuario Altissimo*




- cod. PIE.011 / PIE.012
Emperador Extra*

*DISPONIBILE IN VERSIONE OPACA E LUCIDA
*AVAILABLE IN MATT AND GLOSSY VERSIONS

Gres Cat. B
Cat. B Gres



- cod. PIE.010
Verde France



- cod. PIE.009
Rosso Domus



- cod. PIE.008
Ceppo Romano



- cod. PIE.007
Travertino Opaco


Spessore | Thickness 6 mm

Metalli

Metal

Anodizzati


Anodized metals



cod. MET.003
Anodizzato Argento



cod. MET.002
Metallo Peltro Oro



cod. MET.001
Anodizzato Titanio


Spessore | Thickness 20 mm

Laccati


Lacquered metals



cod. MET.105
Laccato Cappuccino



cod. MET.102
Laccato Cacao




cod. MET.103
Laccato Grigio Teca

Vetri

Glasses

Vetro Cat. A

Cat. A Glass



- cod. VET.001
Trasparente grigio

- cod. VET.002
Trasparente bronzo

Vetro Cat. B

Cat. B Glass



- cod. VET.101
Stopsol Chiaro

- cod. VET.102
Stopsol Grigio


- cod. VET.103
Stopsol Marrone

- cod. VET.104
Specchio

- cod. VET.105
Acidato Extra-Chiaro

Vetro Cat. C

Cat. C Glass



- cod. VET.301
Vetro Cannettato

- cod. VET.302
Specchio Bronzo

- cod. VET.303
Specchio Dark


NOTE | NOTES

Gli specchi sono dotati di un film nero sulla faccia interna.
The mirrors have a black film on the inside.

Spessore | Thickness 4 mm

CATEGORIA A | A CATEGORY

IRIDE



Codice KI.03




Codice KI.04




Codice KI.06



Codice KI.24



Codice KI.26




Codice KI.27



Codice KI.34



Codice KI.44



Codice KI.64

SPECIFICHE TECNICHE | DATA SHEET

Peso | *Weight* 400 g/m² (±5%)

Altezza | *Height* 140 cm (±2%)

Martindale | *Martindale* 35.000 cicli | *cycle*

LAVAGGIO | WASHING




I valori indicati sono il risultato di medie statistiche. Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione. Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

This value are statistic average results. Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards wich do not constitute reasons for claims. We reserve the right to modify, at anu moment and without notice, any porduct spcifications.


HOLLY



Codice KPA.24




Codice KPA.26




Codice KPA.36



Codice KPA.37




Codice KPA.38



Codice KPA.49




Codice KPA.54



Codice KPA.56



Codice KPA.66



Codice KPA.74

SPECIFICHE TECNICHE | DATA SHEET

Peso | *Weight* 520 g/m² (±5%)

Altezza | *Height* 140 cm (±2%)

Martindale | *Martindale* 100.000 cicli | *cycle*

LAVAGGIO | WASHING



I valori indicati sono il risultato di medie statistiche. Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione. Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

This value are statistic average results. Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards wich do not constitute reasons for claims. We reserve the right to modify, at anu moment and without notice, any porduct spcifications.

CATEGORIA B | B CATEGORY

LILIA




Codice
KMA.1283

Codice
KMA.1286

Codice
KMA.1287

Codice
KMA.1308

Codice
KMA.1312



Codice
KMA.1316

Codice
KMA.1317

Codice
KMA.1318

SPECIFICHE TECNICHE | DATA SHEET

Peso | Weight 520 g/m² (±5%)
 Altezza | Height 140 cm (±2%)
 Martindale | Martindale 100.000 cicli | cycle

LAVAGGIO | WASHING



I valori indicati sono il risultato di medie statistiche. Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione. Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

This value are statistic average results. Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards wich do not constitute reasons for claims. We reserve the right to modify, at anu moment and without notice, any porduct specifications.

B

CAROL




Codice KC.221

Codice KC.222

Codice KC.223

Codice KC.224

Codice KC.225



Codice KC.226

Codice KC.227

Codice KC.228

SPECIFICHE TECNICHE | DATA SHEET

Peso | Weight 520 g/m² (±5%)
 Altezza | Height 140 cm (±2%)
 Martindale | Martindale 20.000 cicli | cycle

LAVAGGIO | WASHING




I valori indicati sono il risultato di medie statistiche. Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione. Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.


This value are statistic average results. Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards wich do not constitute reasons for claims. We reserve the right to modify, at anu moment and without notice, any porduct specifications.

CATEGORIA B | B CATEGORY


MUGHETTO




Codice KM.3912



Codice KM.3913




Codice KM.3918



Codice KM.3921



Codice KM.3922




Codice KM.3925



Codice KM.3928



Codice KM.3929



Codice KM.3938



Codice KM.3940

SPECIFICHE TECNICHE | DATA SHEET

Peso <i>Weight</i>	430 g/m ² (±5%)
Altezza <i>Height</i>	140 cm (±2%)
Martindale <i>Martindale</i>	100.000 cicli <i>cycle</i>

LAVAGGIO | WASHING



I valori indicati sono il risultato di medie statistiche. Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione. Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.


This value are statistic average results. Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards wich do not constitute reasons for claims. We reserve the right to modify, at anu moment and without notice, any porduct spcifications.

CATEGORIA C | C CATEGORY


ADDA



Codice
KEG.1655_001




Codice
KEG.1655_003



Codice
KEG.1655_006



Codice
KEG.1655_011



Codice
KEG.1655_005_1

SPECIFICHE TECNICHE | DATA SHEET

Peso <i>Weight</i>	680 g/m ² (±5%)
Altezza <i>Height</i>	140 cm (±2%)
Martindale <i>Martindale</i>	41.000 cicli <i>cycle</i>

LAVAGGIO | WASHING




I valori indicati sono il risultato di medie statistiche. Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione. Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

This value are statistic average results. Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards wich do not constitute reasons for claims. We reserve the right to modify, at anu moment and without notice, any porduct spcifications.

LOREN



Codice
KBO.1681_100



Codice
KBO.1681_200




Codice
KBO.1681_900



Codice
KBO.1681_201



Codice
KBO.1681_202



Codice
KBO.1681_901

SPECIFICHE TECNICHE | DATA SHEET

Peso Weight	500 g/m ² (±5%)
Altezza Height	140 cm (±2%)
Martindale Martindale	> 100.000 cicli cycle

LAVAGGIO | WASHING



I valori indicati sono il risultato di medie statistiche. Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione. Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

This value are statistic average results. Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards wich do not constitute reasons for claims. We reserve the right to modify, at anu moment and without notice, any product specifications.

BOOTES



Codice
KPR.1730_102



Codice
KPR.1730_307



Codice
KPR.1730_507



Codice
KPR.1730_205

SPECIFICHE TECNICHE | DATA SHEET

Peso Weight	770 g/m ² (±5%)
Altezza Height	138/140 cm (±2%)
Martindale Martindale	30.000 cicli cycle

LAVAGGIO | WASHING




I valori indicati sono il risultato di medie statistiche. Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione. **Nella manutenzione ordinaria è vietato l'uso di prodotti detergenti professionali nonchè l'utilizzo di aspiratori con funzione battitappeto o similare.**

This value are statistic average results. Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards wich do not constitute reasons for claims. **We highly recommend NOT to use a vacuum cleaner, neither the nozzle nor carpet brushes, or professional detergents for daily maintenance.**

CATEGORIA C | C CATEGORY


LATTEA




Codice
KSM.1541_001



Codice
KSM.1541_002



Codice
KSM.1541_004



Codice
KSM.1541_006



Codice
KSM.1541_011



Codice
KSM.1541_012

SPECIFICHE TECNICHE | DATA SHEET

Peso <i>Weight</i>	590 g/m ² (±5%)
Altezza <i>Height</i>	138/140 cm (±2%)
Martindale <i>Martindale</i>	50.000 cicli <i>cycle</i>

LAVAGGIO | WASHING



I valori indicati sono il risultato di medie statistiche. Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione. Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

This value are statistic average results. Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards wich do not constitute reasons for claims. We reserve the right to modify, at anu moment and without notice, any porduct spofications.

TERRA



Codice
KTD.1779_102




Codice
KTD.1779_202



Codice
KTD.1779_912



Codice
KTD.1779_904



Codice
KTD.1779_999



Codice
KTD.1779_801



Codice
KTD.1779_401



Codice
KTD.1779_505

SPECIFICHE TECNICHE | DATA SHEET

Peso Weight	850 g/m ² (±5%)
Altezza Height	138 / 140 cm (±2%)
Martindale Martindale	30.000 cicli cycle

LAVAGGIO | WASHING




I valori indicati sono il risultato di medie statistiche. Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione. Nella manutenzione ordinaria è vietato l'uso di prodotti detergenti professionali nonché l'utilizzo di aspiratori con funzione battitappeto o similare.

This value are statistic average results. Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards wich do not constitute reasons for claims. We highly recommend NOT to use a vacuum cleaner, neither the nozzle nor carpet brushes, or professional detergents for daily maintenance.


CIGNO



Codice
KMK.1542_001



Codice
KMK.1542_002




Codice
KMK.1542_004



Codice
KMK.1542_006



Codice
KMK.1542_011



Codice
KMK.1542_014

SPECIFICHE TECNICHE | DATA SHEET

Peso Weight	690 g/m ² (±5%)
Altezza Height	138/140 cm (±2%)
Martindale Martindale	27.000 cicli cycle

LAVAGGIO | WASHING



I valori indicati sono il risultato di medie statistiche. Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione. Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

This value are statistic average results. Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards wich do not constitute reasons for claims. We reserve the right to modify, at any moment and without notice, any product specifications.

CATEGORIA D | D CATEGORY

LIRA



Codice
KMY.1540_001



Codice
KMY.1540_002




Codice
KMY.1540_004



Codice
KMY.1540_006



Codice
KMY.1540_011



Codice
KMY.1540_014

SPECIFICHE TECNICHE | DATA SHEET

Peso <i>Weight</i>	630 g/m ² (±5%)
Altezza <i>Height</i>	138 / 140 cm (±2%)
Martindale <i>Martindale</i>	55.000 cicli <i>cycle</i>




I valori indicati sono il risultato di medie statistiche. Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione. Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

This value are statistic average results. Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards wich do not constitute reasons for claims. We reserve the right to modify, at anu moment and without notice, any porduct spcifications.

OPIUM



Codice
KBL.1690_104



Codice
KBL.1690_302




Codice
KBL.1690_911



Codice
KBL.1690_312



Codice
KBL.1690_300



Codice
KBL.1690_916



Codice
KBL.1690_814



Codice
KBL.1690_813

SPECIFICHE TECNICHE | DATA SHEET

Peso <i>Weight</i>	650 g/m ² (±5%)
Altezza <i>Height</i>	138 / 140 cm (±2%)
Martindale <i>Martindale</i>	>40.000 cicli <i>cycle</i>

LAVAGGIO | WASHING



I valori indicati sono il risultato di medie statistiche. Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione. Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.


This value are statistic average results. Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards wich do not constitute reasons for claims. We reserve the right to modify, at anu moment and without notice, any porduct spcifications.

CATEGORIA D | D CATEGORY


NADIR




Codice
KNA.703_001




Codice
KNA.703_002




Codice
KNA.703_003




Codice
KNA.703_020




Codice
KNA.703_012



Codice
KNA.703_013



Codice
KNA.703_007



Codice
KNA.703_010

SPECIFICHE TECNICHE | DATA SHEET

Peso Weight	480-675 g/m ² (± 5%)
Altezza Height	140 cm (± 2%)
Martindale Martindale	24.000 cicli cycle

LAVAGGIO | WASHING




I valori indicati sono il risultato di medie statistiche. Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione. Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.


This value are statistic average results. Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards wich do not constitute reasons for claims. We reserve the right to modify, at anu moment and without notice, any porduct specifications.

D

MERIDA




Codice
KME.698_001




Codice
KME.698_010



Codice
KME.698_004



Codice
KME.698_007



Codice
KME.698_003



Codice
KME.698_006

SPECIFICHE TECNICHE | DATA SHEET

Peso Weight	635-890 g/m ² (± 5%)
Altezza Height	140 cm (± 2%)
Martindale Martindale	30.000 cicli cycle

LAVAGGIO | WASHING



I valori indicati sono il risultato di medie statistiche. Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione. Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

This value are statistic average results. Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards wich do not constitute reasons for claims. We reserve the right to modify, at anu moment and without notice, any porduct specifications.

CATEGORIA D | D CATEGORY

SILE




Codice
KKA.1652_001

Codice
KKA.1652_003

Codice
KKA.1652_017

Codice
KKA.1652_006

Codice
KKA.1652_016



Codice
KKA.1652_005

SPECIFICHE TECNICHE | DATA SHEET

Peso | Weight 870 g/m² (± 5%)
 Altezza | Height 140 cm (± 2%)
 Martindale | Martindale > 20.000 cicli | cycle


LAVAGGIO | WASHING



I valori indicati sono il risultato di medie statistiche. Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione. Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

This value are statistic average results. Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards wich do not constitute reasons for claims. We reserve the right to modify, at anu moment and without notice, any porduct spcifications.

CASSIA




Codice KDG.01

Codice KDG.02

Codice KDG.03

Codice KDG.04

Codice KDG.06



Codice KDG.07

Codice KDG.08

Codice KDG.09

SPECIFICHE TECNICHE | DATA SHEET

Peso | Weight 750 g/m² (± 5%)
 Altezza | Height 148/140 cm (± 2%)
 Martindale | Martindale 20.000 cicli | cycle


LAVAGGIO | WASHING



I valori indicati sono il risultato di medie statistiche. Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione. Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

This value are statistic average results. Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards wich do not constitute reasons for claims. We reserve the right to modify, at anu moment and without notice, any porduct spcifications.

CORTINA




Codice
KSM.1461_002

Codice
KSM.1461_004

Codice
KSM.1461_008

Codice
KSM.1461_016

Codice
KSM.1461_028



Codice
KSM.1461_152

Codice
KSM.1461_082

Codice
KSM.1461_099

Codice
KSM.1461_147

Codice
KSM.1461_161

SPECIFICHE TECNICHE | DATA SHEET

Peso | Weight 440 g/m² (±5%)
 Altezza | Height 138 / 140 cm (±2%)
 Martindale | Martindale 80.000 cicli | cycle


LAVAGGIO | WASHING



I valori indicati sono il risultato di medie statistiche. Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione. Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.

This value are statistic average results. Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards wich do not constitute reasons for claims. We reserve the right to modify, at anu moment and without notice, any porduct spificacions.

TEVERE




Codice
KHL.1779_102

Codice
KHL.1779_900

Codice
KHL.1779_106

Codice
KHL.1779_906

Codice
KHL.1779_204



Codice
KHL.1779_310

Codice
KHL.1779_812

Codice
KHL.1779_999

SPECIFICHE TECNICHE | DATA SHEET

Peso | Weight 750 g/m² (±5%)
 Altezza | Height 138 / 140 cm (±2%)
 Martindale | Martindale 75.000 cicli | cycle


LAVAGGIO | WASHING




I valori indicati sono il risultato di medie statistiche. Alterazioni del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione. **Nella manutenzione ordinaria è vietato l'uso di prodotti detergenti professionali nonché l'utilizzo di aspiratori con funzione battitappeto o similare.**

*This value are statistic average results. Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards wich do not constitute reasons for claims. **We highly recommend NOT to use a vacuum cleaner, neither the nozzle nor carpet brushes, or professional detergents for daily maintenance.***

CHLOÉ




cod. KP.109




cod. KP.101




ccod. KP.102



cod. KP.111




cod. KP.110




cod. KP.107

P01



cod. KP.105




ccod. KP.108

SPECIFICHE TECNICHE | DATA SHEET

Pelle bovina europea a fiore ritoccato di spessore finito 1,1 - 1,2 mm. Superficie media 4,8 - 5,0 m². Concia al cromo. Tintura passante; rifinitura con asciugaggio sottovuoto. Evitare la luce diretta del sole. Evitare l'esposizione alle fonti di calore.

European retouched grain cowhide of finished thickness 1.1 - 1.2 mm. Average surface area 4.8 - 5.0 m². Chrome tanning. Through-dyeing; refinishing with vacuum drying. Avoid direct sunlight. Avoid exposure to heat sources.

LUCY



cod. KP.901




cod. KP.902



cod. KP.903



cod. KP.913



cod. KP.907




cod. KP.906




cod. KP.905




cod. KP.914




cod. KP.908



cod. KP.909




cod. KP.910



cod. KP.904



cod. KP.912




cod. KP.911

SPECIFICHE TECNICHE | DATA SHEET


Pelle bovina esotica selezionata di spessore finito 1,3-1,5mm. Superficie media 4,8 - 5,0 m2. Concia al cromo. Tintura passante; rifinitura a fiore ritoccato con grana naturale. Evitare la luce diretta del sole. Evitare l'esposizione alle fonti di calore.

Selected exotic cowhide of finished thickness 1.3-1.5mm. Average surface area 4.8 to 5.0 m2. Chrome tan. Through-dyeing; retouched grain finish with natural grain. Avoid direct sunlight. Avoid exposure to heat sources.


DAISY




cod. KP.310




cod. KP.301



cod. KP.304



cod. KP.302




cod. KP.315



cod. KP.309



cod. KP.318




cod. KP.319

SPECIFICHE TECNICHE | DATA SHEET


Pelle bovina europea selezionata di spessore finito 1,3-1,5mm. Superficie media 4,8 - 5,0 m2. Concia al cromo. Tintura passante; rifinitura in cere e paraffine con effetto nabuccato. Evitare la luce diretta del sole. Evitare l'esposizione alle fonti di calore.

Selected European cowhide of finished thickness 1.3-1.5mm. Average surface area 4.8 to 5.0 m2. Chrome tanning. Through-dyeing; finishing in waxes and paraffins with nabuccato effect. Avoid direct sunlight. Avoid exposure to heat sources.


EMILY



cod. KP.209



cod. KP.210



cod. KP.201



cod. KP.213



cod. KP.214



cod. KP.212



cod. KP.216



cod. KP.215




cod. KP.204




cod. KP.205




cod. KP.207



cod. KP.211



cod. KP.221



cod. KP.208

P03

SPECIFICHE TECNICHE | DATA SHEET

Pelle bovina europea selezionata di spessore finito 1,3 - 1,5mm. Superficie media 4,8 - 5,0 m2. Concia al cromo. Tintura passante; rifinitura in cere e paraffine con effetto nabuccato. Evitare la luce diretta del sole. Evitare l'esposizione alle fonti di calore.

Selected European cowhide of finished thickness 1.3 - 1.5mm. Average surface area 4.8 to 5.0 m2. Chrome tanning. Through-dyeing; finishing waxes and paraffins with nabuccato effect. Avoid direct sunlight. Avoid exposure to heat sources.

Tutte le finiture KICO sono rappresentate a scopo illustrativo. Le texture reali potrebbero apparire differenti da quelle presenti all'interno del campionario
KICO finishes are shown for illustrative purposes. The real textures may look different from those present in the sample.

KICO SRL

Via dell'industria 64032
Casoli di Atri - Teramo - ITALY

TEL +39 085.94 63 052
TEL +39 085.94 63 405
EMAIL info@kico.it
FAX +39 085.79 92 060

www.kico.it

Follow us on Instagram, Facebook,
Linkedin and Pinterest