

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET

Rio

BED GROUP



FINITURE DISPONIBILI | AVAILABLE FINISHES

FINITURE STRUTTURA E CASSETTI Structure and drawer finishes


K100	MELAMINICO BASE BASIC MELAMINE
K122	MELAMINICO PLUS PLUS MELAMINE
K151	LACCATO OPACO MATT LACQUERED
K700	LACCATO LUCIDO GLOSSY LACQUERED
K703	ESSENZA BASE BASIC VENEERED
K704	ESSENZA PLUS PLUS VENEERED

FINITURE MANIGLIA PROFILO GOLA Groove handle finishes

COLORI KICO | KICO COLORS

COLORI RAL CON MAGGIORAZIONE | Surcharge RAL COLOR


CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL CHARACTERISTICS



SEZIONE | SECTION

DETTAGLIO | DETAIL

Apertura tramite profilo gola
Opening by means of groove



STRUTTURA | STRUCTURE

- 1 **CAPPELLO SUPERIORE SP. 14 mm | UPPER TOP SHELF TH. 14 mm**
Pannelli di particelle di legno di classe Carb2 a basso contenuto di formaldeide. Melamine coated particle board with low formaldehyde emission Class Carb2.
- 2 **FRONTALE CASSETTO SP. 22 mm | DRAWER FRONT TH. 22 mm**
Pannelli di particelle di legno di classe Carb2 a basso contenuto di formaldeide. Melamine coated particle board with low formaldehyde emission Class Carb2.
- 3 **FIANCO SP. 22 mm | SIDE TH. 22 mm**
Pannelli di particelle di legno di classe Carb2 a basso contenuto di formaldeide. Melamine coated particle board with low formaldehyde emission Class Carb2.
- 4 **FONDO-BASAMENTO SP. 22 mm | BASEBOARD TH. 22 mm**
Pannelli di particelle di legno di classe Carb2 a basso contenuto di formaldeide. Il fondo risulta sempre fornito di piedini regolabili - 0mm; + 12 mm. Melamine coated particle board with low formaldehyde emission Class Carb2. The bottom is equipped with adjustable feet h. - 0mm; +12mm.
- 5 **PROFILO GOLA | GROOVE PROFILE**
Il profilo in alluminio laccato con forma a "C", posizionato internamente tra 2 frontali cassetto, definisce la zona di presa per l'apertura dei cassetti. "C" shape lacquered aluminum profile, inserted between 2 drawer fronts, allows opening ensuring a comfortable grip.

SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL FOCUS

GUIDE | DRAWER SLIDES

Cassetti dotati di push-to-open e guide estrazione parziale di serie. Estrazione totale e soft closing opzionale con maggiorazione.

Chest of drawers equipped with push-to-open partial extraction rails as standard. Full extraction as optional with surcharge.

GIROCASSETTO prof. 340/440 mm | INTERNAL DRAWERS SIDES

Sponde laterali realizzate con pannelli in particelle legno sp. 12,5 in finitura tessuto grigio. Fondo in mdf sp. 6 mm grigio.

Side rails made with panels in wood particles sp. 12.5 in grey fabric finish. Bottom in mdf th. 6 mm grey finish.

PROFILO GOLA | GROOVE PROFILE

Il profilo gola a "C" viene fissato sui fianchi lasciando internamente un vano libero senza impedimenti. Il profilo gola può essere laccato seguendo i colori KICO standard e su cartella Ral a riferimento con sovrapprezzo.

The "C" groove profile is fixed on the sides leaving a free space inside without internal impediments. The groove profile can be lacquered following KICO standard colors and on the Ral color chart with surcharge.

ANDAMENTO VENATURA LEGNO | WOOD GRAIN DIRECTION

Su frontali, fianchi, schiena e cappello la direzione vena è orizzontale.
On front, sides, back and hat the grain direction is horizontal.

KICO SRL

Via dell'industria 64032
Casoli di Atri - Teramo - ITALY

TEL +39 085.94 63 052
TEL +39 085.94 63 405
EMAIL info@kico.it
FAX +39 085.79 92 060

www.kico.it

Follow us on Instagram, Facebook,
Linkedin and Pinterest