


SCHEDA TECNICA  
DATA SHEET

# Frame

ARMADIO



# Frame Tessuto



## MODULARITÀ ANTA | DOOR MODULARITY

### Larghezza | Width

447

497

597

### Altezza | Height

2253

2733

2413

2573

### Profondità Totale | Overall depth

455 *anta inclusa door included*

611 *anta inclusa door included*


## FINITURE ANTA | DOOR FINISHES

### TES TESSUTO | FABRICS


- Categoria A | A Category - *Iride, Holly*
- Categoria B | B Category - *Lilia, Mughetto*
- Categoria C | C Category - *Adda, Loren, Bootes, Lattea*
- Categoria D | D Category - *Terra, Cigno, Lira, Opium, Merida, Nadir, Sile, Cassia*
- Categoria E | E Category - *Tevere, Cortina*

## SPECIFICHE MANIGLIA | HANDLE DATA

Maniglia integrata al telaio in finitura telaio.  
 Finitura Metallo: Anodizzato Argento, Anodizzato Titanio - Anodizzato Peltro Oro con maggiorazione.  
 Frame with integrated handle with same finish. Metal finish: Anodizzato Argento, Anodizzato Titanio - Anodizzato Peltro Oro with surcharge.



## MODULI DISPONIBILI | AVAILABLE MODULES



## REGOLE DI UTILIZZO | USAGE RULES

### CERNIERE AMMORTIZZATE DI SERIE

Gli Armadi Battenti sono dotati di cerniere ammortizzate per il rallentamento automatico dell'anta.

### SOFT-CLOSING HINGES

Swing cabinets are equipped with dampened hinges for automatic sliding of the door.

### NOTE DI SICUREZZA

L'apertura contemporanea di tutte le ante, con armadio completamente vuoto, può causare il ribaltamento dell'armadio, per questo l'azienda ritiene obbligatorio ai fini della sicurezza un fissaggio a muro.

### SAFETY NOTES

The simultaneous opening of all the doors, with the cabinet completely empty, can cause the overturning of the cabinet, for this reason the company considers it is mandatory to fix it to the wall for safety purposes.

### FUORI MISURA

Per la riduzione del modulo e delle ante del suddetto modello vedere la pagina relativa alle soluzioni a misura. Pag. 394

### CUSTOMIZATION

For the reduction of the module and the doors of the above model see the page relating to customized solutions. Pag. 394

# Frame



## MODULARITÀ ANTA | DOOR MODULARITY

Larghezza | *Width*

Altezza | *Height*

447

2253

2733

497

2413

597

2573

Profondità Totale | *Overall depth*

455

anta  
inclusa door  
included

611

anta  
inclusa door  
included

## FINITURE ANTA | DOOR FINISHES

VTA VETRO TRASPARENTE | *TRANSPARENT GLASS*


VTB VETRO STOPSOL - SPECCHIO - ACIDATO | *STOPSOL GLASS - MIRROR - FROSTED*

VTC VETRO CANNETTATO - SPECCHIO SPECIALE | *SPECIAL GLASS - SPECIAL MIRROR*


## SPECIFICHE MANIGLIA | HANDLE DATA

Maniglia integrata al telaio in finitura telaio.  
Finitura Metallo: Anodizzato Argento, Anodizzato Titanio - Anodizzato Peltro Oro con maggiorazione.

Frame with integrated handle with same finish. Metal finish:  
Anodizzato Argento, Anodizzato Titanio - Anodizzato Peltro Oro with surcharge.



## MODULI DISPONIBILI | AVAILABLE MODULES



## REGOLE DI UTILIZZO | USAGE RULES

### CERNIERE AMMORTIZZATE DI SERIE

Gli Armadi Battenti sono dotati di cerniere ammortizzate per il rallentamento automatico dell'anta.

### SOFT-CLOSING HINGES

Swing cabinets are equipped with dampened hinges for automatic sliding of the door.

### NOTE DI SICUREZZA

L'apertura contemporanea di tutte le ante, con armadio completamente vuoto, può causare il ribaltamento dell'armadio, per questo l'azienda ritiene obbligatorio ai fini della sicurezza un fissaggio a muro.

### SAFETY NOTES

The simultaneous opening of all the doors, with the cabinet completely empty, can cause the overturning of the cabinet, for this reason the company considers it is mandatory to fix it to the wall for safety purposes.

### FUORI MISURA

Per la riduzione del modulo e delle ante del suddetto modello vedere la pagina relativa alle soluzioni a misura. Pag. 394

### CUSTOMIZATION

For the reduction of the module and the doors of the above model see the page relating to customized solutions. Pag. 394

## KICO SRL

Via dell'industria 64032  
Casoli di Atri - Teramo - ITALY

TEL +39 085.94 63 052  
TEL +39 085.94 63 405  
EMAIL [info@kico.it](mailto:info@kico.it)  
FAX +39 085.79 92 060

[www.kico.it](http://www.kico.it)

Follow us on Instagram, Facebook,  
Linkedin and Pinterest