

SCHEDA TECNICA  
*DATA SHEET*

# Polaris

ARMADIO



# Polaris



## MODULARITÀ ANTA | DOOR MODULARITY

### Larghezza | Width

447

497

597

### Altezza | Height

2253

2733

2413

2573

### Profondità Totale | Overall depth

455 anta inclusa door included

611 anta inclusa door included

## FINITURE ANTA | DOOR FINISHES

MFB MELAMINICO BASE | MELAMINE BASE

MP MELAMINICO PLUS | MELAMINE PLUS

LO LACCATO OPACO | MATT LACQUERED

LL LACCATO LUCIDO | GLOSSY LACQUERED

EB ESSENZA BASE | VENEERED BASE

EP ESSENZA PLUS | VENEERED PLUS

Non è consentito realizzare il fuori misura oltre l'altezza massima standard.  
Oversize not allowed beyond the maximum standard height.


## SPECIFICHE MANIGLIA | HANDLE DATA

Fascia impiallacciata inserita orizzontalmente tra i pannelli dotata di maniglia integrata.


Panels integrated with horizontal veneer strip and equipped with handle.

H. Fascia Maniglia: 101 mm  
H. Horizontal band: 101 mm

H. Maniglia: 80 mm  
H. Handle: 80 mm



## MODULI DISPONIBILI | AVAILABLE MODULES



## REGOLE DI UTILIZZO | USAGE RULES

### CERNIERE AMMORTIZZATE DI SERIE

Gli Armadi Battenti sono dotati di cerniere ammortizzate per il rallentamento automatico dell'anta.

### NOTE DI SICUREZZA

L'apertura contemporanea di tutte le ante, con armadio completamente vuoto, può causare il ribaltamento dell'armadio, per questo l'azienda ritiene obbligatorio ai fini della sicurezza un fissaggio a muro.

### FUORI MISURA

Per la riduzione del modulo e delle ante del suddetto modello vedere la pagina relativa alle soluzioni a misura.  
Pag. 394

### SOFT-CLOSING HINGES

Swing cabinets are equipped with dampened hinges for automatic sliding of the door.

### SAFETY NOTES

The simultaneous opening of all the doors, with the cabinet completely empty, can cause the overturning of the cabinet, for this reason the company considers it is mandatory to fix it to the wall for safety purposes.

### CUSTOMIZATION

For the reduction of the module and the doors of the above model see the page relating to customized solutions.  
Pag. 394

## KICO SRL

Via dell'industria 64032  
Casoli di Atri - Teramo - ITALY

TEL +39 085.94 63 052  
TEL +39 085.94 63 405  
EMAIL [info@kico.it](mailto:info@kico.it)  
FAX +39 085.79 92 060

[www.kico.it](http://www.kico.it)

Follow us on Instagram, Facebook,  
Linkedin and Pinterest