


SCHEDA TECNICA
DATA SHEET

Vertigo

ARMADIO



Vertigo



MODULARITÀ ANTA | DOOR MODULARITY

Larghezza | Width

447

497

597

Altezza | Height

2253

2733

2413

2893

2573

Profondità Totale | Overall depth

455

anta door
inclusa included

611

anta door
inclusa included

FINITURE ANTA | DOOR FINISHES

MFB MELAMINICO BASE | MELAMINE BASE

MP MELAMINICO PLUS | MELAMINE PLUS

LOB LACCATO OPACO BASE | BASE MATT LACQUERED

LO LACCATO OPACO | MATT LACQUERED

LL LACCATO LUCIDO | GLOSSY LACQUERED


EB ESSENZA BASE | VENEERED BASE

EP ESSENZA PLUS | VENEERED PLUS

SPECIFICHE MANIGLIA | HANDLE DATA

Maniglia profilo Gola verticale a tutta altezza laccata di serie nel colore grigio maya, laccata a riferimento con maggiorazione.

Vertical full-height handle, lacquered by default in grigio maya color, lacquered on requested colors with surcharge.




22 Anta DX | R door

22 Anta SX | L door

22 Coppia ante con maniglia su anta DX (di serie) Door couple with handle on R door (default)

22 Coppia ante con doppia maniglia (su richiesta) Door couple with double handle (upon request)

MODULI DISPONIBILI | AVAILABLE MODULES



REGOLE DI UTILIZZO | USAGE RULES

CERNIERE AMMORTIZZATE DI SERIE

Gli Armadi Battenti sono dotati di cerniere ammortizzate per il rallentamento automatico dell'anta.

SOFT-CLOSING HINGES

Swing cabinets are equipped with dampened hinges for automatic sliding of the door.

NOTE DI SICUREZZA

L'apertura contemporanea di tutte le ante, con armadio completamente vuoto, può causare il ribaltamento dell'armadio, per questo l'azienda ritiene obbligatorio ai fini della sicurezza un fissaggio a muro.

SAFETY NOTES

The simultaneous opening of all the doors, with the cabinet completely empty, can cause the overturning of the cabinet, for this reason the company considers it is mandatory to fix it to the wall for safety purposes.

FUORI MISURA

Per la riduzione del modulo e delle ante del suddetto modello vedere la pagina relativa alle soluzioni a misura. Pag. 394

CUSTOMIZATION

For the reduction of the module and the doors of the above model see the page relating to customized solutions. Pag. 394

KICO SRL

Via dell'industria 64032
Casoli di Atri - Teramo - ITALY

TEL +39 085.94 63 052
TEL +39 085.94 63 405
EMAIL info@kico.it
FAX +39 085.79 92 060

www.kico.it

Follow us on Instagram, Facebook,
Linkedin and Pinterest